

放射性物質濃度及び空間放射線量の測定結果について（平成23年11月）

施設名称	測定内容	調査日	単位	測定結果				空間放射線量
				放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計	
東京たま エコセメント化 施設	乾燥機等排ガス	11月18日	Bq/m ³ N	ND	ND	ND	ND	----
	焼成炉排ガス		Bq/m ³ N	ND	ND	ND	ND	----
	金属回収汚泥		Bq/kg	ND	ND	ND	ND	----
	下水道放流水		Bq/kg	ND	199	270	469	----
	エコセメント (製品)		Bq/kg	ND	ND	ND	ND	----
二ツ塚処分場	東側敷地境界1 入場ゲート前	11月18日	μSv/時	----	----	----	----	0.11
	東側敷地境界2 管理センター東		μSv/時	----	----	----	----	0.10
	西側敷地境界 第1-1区画堤南側外周道路		μSv/時	----	----	----	----	0.09
	南側敷地境界 防災調整池近傍		μSv/時	----	----	----	----	0.08
	北側敷地境界 馬引沢峠近傍		μSv/時	----	----	----	----	0.08

注)

「ND」…検出せず。数値で測ることができる最低のレベルよりもさらに低い値である。

組織団体15清掃工場 放射性セシウム濃度 (Bq/kg)

	最小値	平均値	最大値
主灰	98	184	352
飛灰固化物	184	1034	1990
飛灰	680	830	1079

注)

放射性物質濃度に関する測定方法は、緊急時における食品の放射能測定マニュアル（平成14年3月、厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課）に準拠した。空間放射線量に関する測定は、NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータを用いて実施した。