

施設名		日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場							最終処分場					
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸							令和 8 年度					
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物(ton)	不燃ごみ	—	—	—									
	合計		埋立完了	埋立完了	埋立完了									
擁壁の点検		点検を行った年月日	2.9.16.23.30	7.14.21.28	4.11.18.25									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし									
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	—	—	—									
		措置の内容	—	—	—									
遮水工の点検		点検を行った年月日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし									
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	—	—	—									
		措置の内容	—	—	—									
周縁地下水の 水質検査結果		採取した場所	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照									
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
周縁地下水の ダイオキシン類検査結果		採取した場所	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照									
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水質の 悪化が認められた場合に 講じた措置		措置を講じた年月日	—	—	—									
		措置の内容	—	—	—									
放流水の 水質検査結果		採取した場所	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照									
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
放流水の ダイオキシン類検査結果		採取した場所	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照									
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水質の 悪化が認められた場合に 講じた措置		措置を講じた年月日	—	—	—									
		措置の内容	—	—	—									
調整池の点検		点検を行った年月日	4月24日	5月25日	6月25日									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし									
点検を行った結果、調整池 が損壊するおそれが認め られた場合の措置		措置を講じた年月日	—	—	—									
		措置の内容	—	—	—									
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし									
点検を行った結果、浸出水 処理設備の機能に異常が 認められた場合の措置		措置を講じた年月日	—	—	—									
		措置の内容	—	—	—									
導水管等の防凍のための措置 の点検		点検を行った年月日	—	—	—									
		点検の結果	—	—	—									
点検を行った結果、防凍の ための措置の状況に異常 が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	—	—	—									
		措置の内容	—	—	—									
残余の埋立容量の測定		測定を行った年月日	—	—	—									
		残余容量(m³)	埋立完了	埋立完了	埋立完了									

施設名			日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場					周縁地下水の水質検査結果								
施設住所			東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸					上流井戸								
令和 8 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
周縁地下水 試料採取した場所			処分場上流井戸 井戸 A													
試料採取した年月日			4月8日	5月7日	6月10日											
水質検査結果が得られた年月日			5月7日	6月8日	7月8日											
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値													
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0	-										
	2 塩化物イオン	mg/L	-	3.5	2.9	3.0										
	電気伝導度	mS/m	-	21.6	20.6	22.2										
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-										
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-										
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	4 六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-										
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-										
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-										
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-										
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-										
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-										
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-										
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-										
	13 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-										
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-										
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-										
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-										
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-										
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-										
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-										
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-										
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-										
生活環境（参考）																
	1 pH	-	-	7.9	7.8	7.9										
	2 水温	℃	-	15.1	17.1	15.7										

令和 8 年度
維持管理状況に関する情報

施設名			日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場						周縁地下水の水質検査結果							
施設住所			東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸						下流井戸							
令和 8 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
周縁地下水 試料採取した場所			処分場下流井戸 井戸 E													
試料採取した年月日			4月8日	5月7日	6月10日											
水質検査結果が得られた年月日			5月7日	6月8日	7月8日											
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値													
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0.00021	-										
	2 塩化物イオン	mg/L	-	1.8	1.8	1.9										
	電気伝導度	mS/m	-	33.5	33.5	31.3										
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-										
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-										
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	4 六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-										
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-										
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-										
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-										
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-										
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-										
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-										
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-										
	13 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-										
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-										
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-										
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-										
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-										
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-										
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-										
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-										
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-										
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-										
生活環境（参考）																
	1 pH	-	-	7.6	7.2	7.5										
	2 水温	℃	-	15.2	16.3	15.6										

令和 8 年度
維持管理状況に関する情報

施設名			日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場						放流水の水質検査結果							
施設住所			東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸						下水道放流水							
令和 8 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
放流水 試料採取した場所			下水道放流水 放流槽													
試料採取した年月日			4月8日	5月13日	6月10日											
水質検査結果が得られた年月日			4月27日	5月28日	6月26日											
下水道放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値 (下水道放流基準を適用)													
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	0.000074	-										
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.03以下	ND	ND	ND										
	2 シアン	mg/L	1以下	ND	ND	ND										
	3 有機燐	mg/L	1以下	ND	ND	ND										
	4 鉛	mg/L	0.1以下	ND	ND	ND										
	5 六価クロム	mg/L	0.2以下	ND	ND	ND										
	6 ひ素	mg/L	0.1以下	ND	ND	ND										
	7 総水銀	mg/L	0.005以下	ND	ND	ND										
	8 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND										
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	ND	ND	ND										
	10 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	ND	-										
	11 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	ND	-										
	12 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	ND	-										
	13 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	ND	-										
	14 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	ND	-										
	15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	ND	-										
	16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	ND	-										
	17 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	ND	-										
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	ND	-										
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	ND	-										
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-	ND	-										
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	-	ND	-										
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	ND	-										
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	ND	-										
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-	ND	-										
	25 ふっ素	mg/L	8以下	-	0.13	-										
	26 ほう素	mg/L	10以下	-	1.3	-										
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	ND	-										
環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-										
	2 pH	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	8.0										
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300未満	1.1	ND	1.1										
	4 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	4.4	4.0	5										
	5 浮遊物質量(SS)	mg/L	300未満	3	2	3										
	6 大腸菌数	CFU/mL	-	-	-	-										
	7 窒素	mg/L	120未満	1.72	1.70	1.59										
	8 燐	mg/L	16未満	0.05	ND	0.06										
	9 亜鉛	mg/L	2以下	0.03	0.02	0.02										
	10 銅	mg/L	3以下	ND	ND	ND										
	11 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	ND	ND	ND										
	12 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	ND	ND	ND										
	13 フェノール類	mg/L	5以下	ND	ND	ND										
	14 クロム	mg/L	2以下	ND	ND	ND										
	15 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	ND	ND	ND										
	16 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	ND	ND	ND										
	17 よう素消費量	mg/L	220以下	1	ND	2										
その他の項目	1 水温	℃	40℃未満	21.5	23.7	24.0										
	2 外観	-	-	中黄色	中黄色	淡黄色										
	3 臭気	-	-	微土臭	微土臭	微土臭										